

ズーム機能搭載。防水仕様LEDステージライト 狭角度から広角度まで自在に調光可能!!

ベリーナローからミディアムまで制御可能
6°～60°ズーム機能搭載

EAGLE White


White-2in1・7pcs(5600k・3200k)

5600K・3200Kのホワイトを調光可能
屋外でも使用できる防水仕様(IP65)
オートクーリングシステム搭載

電源：100-220V 50/60Hz	機能：①DMX512 / 5ch・9ch
消費電力：110W	②デジタルディスプレイ
防塵・防水：IP65	③ストロボ
LED個数：7pcs	重量：7.0kg
White(3200K+5600)	
照射角度：6°～60°	



ディスプレイパネルの操作方法



※ボタンにアルファベットの表記はされていません。

このLED照明機器には
LCDディスプレイと4つのボタンが付いています。

A (MENU) →MODEの切り替えを行います。

B (UP) →セレクト番号を順に呼び出します。

C (DOWN) →セレクト番号を順に呼び出します。

D (ENTER) →セレクト画面の決定、および実行・保存します。

[A Mode]



9ch (DMX/001-512)

滑らかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[d Mode]



5ch (DMX/001-512)

滑らかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[H Mode]



9ch (DMX/001-512)

速やかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[h Mode]



5ch (DMX/001-512)

速やかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[R Mode]



**WHITE DIMMAER
5200-1**

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[G Mode]



**WHITE DIMMAER
3200-1**

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[B Mode]



**WHITE DIMMAER
5200-2**

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[W Mode]



**WHITE DIMMAER
3200-2**

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[ZOOM Mode]



ZOOM ch (000-255)

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[TB Mode]



Auto 1 (00-99)

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[ZB Mode]



Auto 2 (00-99)

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[ZH Mode]



Auto 3 (00-99)

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[JLDE Mode]



AutoSound Mode

BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

9ch / 5ch

9channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	W.Zoom Master dimming.
2	Master strobe	W.Master Strobe.from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 9 channel control. 51-100 saltus step. 101-150 gradual change. 151-200 pulse change. 201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	White 5200 ①	White dimming. liner light. from dark to bright
6	White 3200 ①	White dimming. liner light. from dark to bright
7	White 5200 ②	White dimming. liner light. from dark to bright
8	White 3200 ②	White dimming. liner light. from dark to bright
9	Zoom	Zoom dimming.

5channel instruction

No	Display	Function
1	White 5200①	White dimming. liner light. from dark to bright
2	White 3200①	White dimming. liner light. from dark to bright
3	White 5200②	White dimming. liner light. from dark to bright
4	White 3200②	White dimming. liner light. from dark to bright
5	Zoom	Zoom dimming.