PEGASYS®

小型軽量 2.8kg！防水仕様 LED ステージライト

アンバー搭載し無限の色調再現可能な 5 色一体型！

Midium-angle

RSM

RGBWA・5色一体型 15W×7PCS

ミディアムアングル:標準20°
出力60W
屋外でも使用できる防水仕様(IP65)
DMX-512 /5ch&9ch・重量 2.8kg
調光スピード選択機能搭載
ヒートセンサーオートシステム搭載

電　　源：100-220V　50/60Hz
消費電力：60W
防塵・防水：IP65
LED個数：7pcs×15W
　　RGBW/4色一体型
照射角度：20°(ミディアム)

機　　能：①DMX512 / 5ch・9ch
　　②デジタルディスプレイ
　　③ストロボ
重　　量：2.8kg

ディスプレイパネルの操作方法



※ボタンにアルファベットの表記はされていません。

このLED照明機器には
LCDディスプレイと4つのボタンが付いています。

A(MENU) →メニューを順番に呼び出します。
B(UP) →メニュー番号、コマンドを順に呼び出します。
C(DOWN) →メニュー番号、コマンドを逆に呼び出します。
D(ENTER) →選ばれたメニューを選択実行、保存します。

[A Mode]

9ch (DMX/001-512)
滑らかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[d Mode]

5ch (DMX/001-512)
滑らかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[H Mode]

9ch (DMX/001-512)
早い調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[h Mode]

5ch (DMX/001-512)
早い調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[TB Mode]

7色フリッカーモード (00-99)
BまたはCボタンで
任意の数値(速度)を設定します。

[ZB Mode]

7色グラデーションモード(00-99)
BまたはCボタンで
任意の数値(速度)を設定します。

[ZH Mode]

7色フリッカー、
7色グラデーションモード(01-99)
BまたはCボタンで
任意の数値に設定します。

[JLBE Mode]

7色音反応モード

[Red Mode]

Red (0-255)
BまたはCボタンで色合いを
任意の数値に設定します。

[Green Mode]

Green (0-255)
BまたはCボタンで色合いを
任意の数値に設定します。

[Blue Mode]

Blue (0-255)
BまたはCボタンで色合いを
任意の数値に設定します。

[White Mode]

White (0-255)
BまたはCボタンで色合いを
任意の数値に設定します。

[Amber Mode]

Amber (0-255)
BまたはCボタンで色合いを
任意の数値に設定します。

9ch / 5ch

9channel instruction

No	Function	instruction
1	**Master**	R.G.B.W.A Master dimming. From dark to bright
2	**Master strobe**	R.G.B.W.A Master Strobe.from fast to slow
3	**Function selection**	0-50 DMX 9 channel control. 51-100 saltus step. 101-150 gradual change. 151-200 pulse change. 201-255
4	**Function speed**	Function speed. from slow to fast
5	**Red**	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	**Green**	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	**Blue**	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	**White**	White dimming. liner light. from dark to bright
9	**Amber**	Amber dimming. liner light. from dark to bright

5channel instruction

No	Display	Function
1	**Red**	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	**Green**	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	**Blue**	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	**White**	White dimming. liner light. from dark to bright
5	**Amber**	Amber dimming. liner light. from dark to bright